


TECHNISCHES BLATT

08/12/2025




Kappsäge mit von unten kommendem Sägeblatt für Aluminiumprofile und Aluminiumbleche. Die besonders robuste Struktur gewährleistet einen klaren und genauen Schnitt mit perfekt parallelen Profilseiten. Ausgerichtet auf die Ausrüstung mit Ablagerollenbahnen für einen vielseitigen Einsatz. Die Sägeblattschutzabdeckung sorgt für Sicherheit beim Bedienen.



TECHNISCHES BLATT

08/12/2025



Verstellbarer Anschlag

Durch den Bezug auf die Sägeblatt-Mitte kann der zu sägende Bereich schnell festgelegt werden.



Skala

Ermöglicht die mechanische Fixierung der Höhe des Sägeblatts im Verhältnis zum horizontalen Auflagetisch entsprechend der Dicke des zu sägenden Materials.



Schneidbereich

Der robuste und große horizontale Auflagetisch aus Gusseisen bildet den Arbeitsbereich, der sich über eine große Auflagefläche verfügt, die sowohl die Bearbeitung von Profilen als auch von flachen Aluminiumblechen ermöglicht.









RIFILA / UNTERFLURSÄGEN

SÄGEBLATT Hartmetall-Sägeblatt (mm) Ø = 350

SÄGEBLATTVORSCHUB

Max. Nachschnitthöhe (mm) 120

SCHUTZEINRICHTUNG FÜR SCHNITTBEREICH

Lokal mit manueller Einstellung

SCHMIERSYSTEM

Mikrosprüheinrichtung, Wasser mit Ölemulsion

MOTOR

Selbstbremsender Drehstrommotor	•
Ansprechzeit der Bremse (Sek.)	10
Leistung (kW)	1,5

 $Enthalten \bullet \qquad Verfügbar \, \bigcirc \\$

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY

Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.