

## ROTOLIMA

Feilen für Aluminium



Schleifmaschine mit Scheibe für Aluminium mit Schnitt auf zwei Seiten, ausgestattet mit Winkelmesser und Anschlag. Kratzfester Arbeitstisch.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



### Scheibenschutzvorrichtung

Der Bearbeitungsbereich ist durch eine transparente Polycarbonatabdeckung geschützt, die den Schutz des Bedieners gewährleistet.



### Magnet-Schutzschalter

Der Motor wird durch einen Magnet-Schutzschalter vor Überhitzung geschützt, um seine Unversehrtheit zu gewährleisten.



### Höhenverstellbare Füße

Spezielle Gummifüße sorgen dafür, dass die Maschine fest auf dem Boden steht. Sie können auch höhenverstellt werden, um sie optimal an die Bodenoberfläche anzupassen.

## ROTOLIMA / FEILEN FÜR ALUMINIUM

## TECHNISCHE DATEN

Motor (kW)	0,75
Werkzeugdrehzahl (U/min.)	700
Schleifscheibendurchmesser (mm)	250
Nettogewicht (kg)	90
Schleifscheibe aus Stahl	●

Enthalten ● Verfügbar ○