



BAR

Carros profesionales



Carro de grandes dimensiones para transportar y almacenar barras de perfil durante el corte.

**Contención vertical regulable**

Sistema que permite alojar las barras sobre las superficies de apoyo.

**Superficie de PVC antideslizante**

Las superficies están recubiertas con PVC blando antideslizante, que garantiza un apoyo seguro para el transporte de los perfiles.

**Ruedas giratorias**

Cuenta con 4 ruedas giratorias con freno que aseguran un grado de movilidad elevado y el desplazamiento fácil del objeto. El bloqueo de las unidades de frenado permite fijar su posición en proximidad de las diferentes áreas de trabajo.



**CARACTERÍSTICAS**

| | |
|--|---------|
| Superficies de contacto recubiertas con PVC blando | ● |
| Almacenamiento de acople de los carros descargados | ● |
| 4 ruedas giratorias de las cuales 2 con parada de bloqueo (mm) | Ø = 150 |
| Apoyos centrales regulables | ● |
| Dispositivo de contención de barras removible con dos alturas predefinidas | ● |
| Longitud (mm) | 4.150 |
| Ancho (mm) | 852 |
| Altura (mm) | 982 |
| Capacidad máxima (kg) | 600 |
| Peso (kg) | 80 |

Incluido ● Disponible ○