
# EDGE

TABLES D'ASSEMBLAGE



Edge est un établi pour l’assemblage d’accessoires et de garnitures. Pivotant sur un point d’appui central, il est extensible en longueur de façon à pouvoir faire tourner le cadre.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Plan d'appui extensible et allongeable en hauteur

La possibilité de s'étendre et de s'allonger en hauteur permet une adaptation parfaite aux différents types de cadres.




## Plan d’usinage tournant

Le plan d’usinage tournant pivote sur un point d'appui central et il est extensible en longueur de façon à pouvoir faire tourner le cadre.



## Plan en PVC antidérapant

Les surfaces de travail sont recouvertes de caoutchouc en PVC antidérapant pour assurer un support sûr lors du positionnement du cadre.



## Pieds réglables

Les pieds réglables en hauteur permettent d'obtenir la hauteur souhaitée du plan d'usinage et un alignement parfait avec les autres produits de la ligne Dinamica. De plus, ils permettent la fixation au sol grâce aux trous prévus à cet effet.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **EDGE** / TABLES D'ASSEMBLAGE

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Surfaces de contact recouvertes de caoutchouc | ● |
| Plan d’usinage réglable en hauteur et en largeur | ● |
| Plan d’usinage tournant avec frein | ● |
| Pieds percés pour l'ancrage au sol | ● |
| Longueur du bras (mm) | 710 |
| Longueur du bras étendu (mm) | 1.260 |
| Hauteur (mm) | 760 ÷ 1.200 |
| Portée maximale (kg) | 60 |
| Poids (kg) | 45 |

Inclus ● Disponible ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.