



## ***Transit YA***

Chariots professionnels



Chariot pour le transport et le stockage de cadres, les ouvrants et les châssis.



### Surfaces de contact

Toutes les surfaces de contact latérales et inférieures sont recouvertes de PVC souple antidérapant, ce qui garantit l'intégrité des surfaces pendant le stockage.



### Roues pivotantes

Les 4 roues pivotantes avec frein assurent une excellente mobilité et un déplacement aisé de l'objet. Le serrage des unités de freinage permet de fixer leur position à proximité des différentes zones de travail.

**TRANSIT YA / CHARIOTS PROFESSIONNELS****CARACTÉRISTIQUES**

|   |         |
|---|---------|
| Profondeur du casier (mm)                     | 930     |
| Largeur du casier (mm)                        | 100     |
| Appui vertical, hauteur (mm)                  | 1.045   |
| Nombre de casiers                             | 10      |
| Surfaces de contact recouvertes de PVC souple | ●       |
| Vaste plateau d'appui                         | ●       |
| Poignée de transport                          | ●       |
| 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein (mm) | Ø = 125 |
| Longueur (mm)                                 | 1.540   |
| Largeur (mm)                                  | 1.050   |
| Hauteur (mm)                                  | 1.305   |
| Poids (kg)                                    | 90      |
| Portée maximale (kg)                          | 500     |

Inclus ● Disponible ○