

## Stack

Chariots professionnels



Chariot pour le transport et le stockage horizontaux de profilés.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
[info@emmegi.com](mailto:info@emmegi.com)  
[www.emmegini.com](http://www.emmegini.com)

The right to make technical alterations is reserved.



### Surfaces de contact

Toutes les surfaces de contact sont recouvertes de PVC souple antidérapant, ce qui garantit l'intégrité des surfaces pendant le stockage.



### Bras de support centraux réglables

La possibilité de régler les bras de support centraux permet d'accueillir des extrudés de différentes longueurs, facilitant ainsi leur identification.



### Roues pivotantes

Les 4 roues pivotantes avec frein assurent une excellente mobilité et un déplacement aisément de l'objet. Le serrage des unités de freinage permet de fixer leur position à proximité des différentes zones de travail.

## STACK / CHARIOTS PROFESSIONNELS

## CARACTÉRISTIQUES

Surfaces de contact recouvertes de PVC souple	●
Nombre de casiers	10
4 roulettes pivotantes, à faible usure, dont 2 avec frein (mm)	Ø = 125
Bras de support centraux réglables	●
Longueur (mm)	1.800
Largeur (mm)	860
Hauteur (mm)	1.950
Portée maximale (kg)	500
Poids (kg)	55

Inclus ● Disponible ○