

ROTOLIMA

Limatrici per Alluminio




Limatrice a disco per alluminio con taglio sulle 2 facce, dotata di goniometro e riscontro. Piano di lavoro antigraffio.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegini.com

The right to make technical alterations is reserved.

**Protezione disco**

L'area di lavorazione protetta mediante copertura in policarbonato trasparente che assicura la protezione dell'operatore.

**Interruttore magnetotermico**

La protezione del motore per evitare surriscaldamenti e preservarne l'integrità è assicurata dalla presenza dell'interruttore magnetotermico.

**Piedini regolabili**

Appositi piedini in gomma assicurano l'appoggio a terra della macchina. Consentono inoltre di essere regolati in altezza per adattarsi al meglio alla superficie d'appoggio del pavimento.

ROTOLIMA / LIMATRICI PER ALLUMINIO

CARATTERISTICHE

Motore (kW)	0,75
Velocità utensile (giri/min)	700
Diametro disco lima (mm)	250
Peso netto (kg)	90
Disco lima in acciaio	●

Incluso ● disponibile ○

emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegini.com

The right to make technical alterations is reserved.