



**Bar**

**Wagens**



Grote wagen, ontworpen voor het vervoer en de opslag van geprofileerde staven tijdens de snijfase.



### **Regelbare verticale insluiting**

Systeem om de staven op de werkbladen te plaatsen.



### **Tafel van antislip PVC**

De oppervlakken zijn bedekt met zacht antislip pvc, wat zorgt voor een goede ondersteuning voor het transport van de profielen.



### **Zwenkwielen**

Voorzien van 4 zwenkwielen met rem, voor een hoge mate van mobiliteit en gebruiksgemak. De remunits kunnen worden vergrendeld zodat ze in de buurt van de verschillende werkgebieden kunnen worden vastgezet.



**KENMERKEN**

Met zacht PVC bedekte contactoppervlakken	●
Insteekbaar opbergen van onbeladen wagens	●
4 zwenkwielen waarvan 2 kunnen worden vergrendeld (mm)	Ø = 150
Verstelbare centrale steunen	●
Afneembaar staafsluitsysteem met twee vooringestelde hoogtes	●
Lengte (mm)	4.150
Breedte (mm)	852
Hoogte (mm)	982
Maximale capaciteit (kg)	600
Gewicht (kg)	80

Inbegrepen ●    Verkrijgbaar ○