



WT 450

Carrinhos



Carro de fim de linha, permite, utilizando uma única ferramenta, a armazenagem na oficina e o transporte para o canteiro de obras das esquadrias acabadas.



Predisposição para a elevação

Permite ser levantado com facilidade por meio de empilhador, visto que possui alojamento para as forquilha. Também possui engates que asseguram a elevação por meio de grua.



Predisposição para o transporte

Com extrema facilidade e de maneira rápida, é possível remover as rodas orientáveis com freio, a fim de poder apoiar o carrinho nos pés de borracha, para garantir o transporte seguro em camião.



Plano em PVC antiderrapante

As superfícies de trabalho são recobertas em PVC macio antiderrapante que garante um apoio seguro no posicionamento da caixilharia.



Rodas orientáveis

Dotado de 4 rodas orientáveis das quais 2 com freio, asseguram um grau elevado de mobilidade e facilidade de movimentação do objeto. O bloqueio das unidades de travagem permite fixar a sua posição nas proximidades das diversas áreas de trabalho.



**WT 450 / CARRINHOS****CARACTERÍSTICAS**

Ganchos de elevação e de suspensão	●
Base da estrutura modular (mm)	970 x 1.730
Altura da estrutura modular (mm)	1.805
Rodas removíveis para autotransporte	●
Superfícies de contacto cobertas com PVC macio	●
4 rodas rotativas das quais 2 com bloqueio (mm)	Ø = 125
Capacidade máxima (Kg)	400
Peso (kg)	77

Incluído ● Disponível ○