



## *Transit KA*

Vagnar



Vagn för transport och lagring av karmar och bågar. Basen på varje fack är utrustad med rullar för att underlätta hanteringen av tunga eller stora detaljer.



### Kontaktytor

Alla nedre och sidokontaktytor är belagda med mjuk halkfri PVC som säkerställer oskadade ytor under monteringen.



### Rullbana för transport av fönster- och dörrkarmar

En rullbana möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar monterade på skenor.



### Svängbara hjul

Urustad med 2 fasta och 2 svängbara hjul med broms som säkerställer bra rörlighet och enkel förflyttning av föremålet. Bromsen på några av hjulen gör det möjligt att placera den fast i närheten av olika arbetsområden.




**TRANSIT KA / VAGNAR**
**DJUP (BEROENDE PÅ MODELL)**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| TRANSIT KA 6-100 mm (mm)  | 995   |
| TRANSIT KA 10-100 mm (mm) | 1.540 |
| TRANSIT KA 15-100 mm (mm) | 2.220 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (mm)  | 1.010 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (mm) | 1.840 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (mm) | 2.670 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (mm)  | 1.160 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (mm) | 2.140 |

**EGENSKAPER**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Antal fack (beroende på modell)           | 5 - 6 - 10 - 15 |
| Fackbredd (mm) (beroende på modell)       | 100 - 130 - 160 |
| Fackdjup (mm)                             | 980             |
| Kontaktytor täckta med mjuk PVC           | ●               |
| Förberedd för räls K-Rail                 | ●               |
| Bas med rullbana                          | ●               |
| Handtag för förflyttning                  | ●               |
| 4 svängbara hjul varav 2 med låsning (mm) | Ø = 150         |

**VIKT (BEROENDE PÅ MODELL)**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg)  | 95  |
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 180 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 220 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 155 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg)  | 90  |
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 215 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 150 |
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg)  | 100 |

**MAXLAST (BEROENDE PÅ MODELL)**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 685 |
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg)  | 600 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 750 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg)  | 500 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 745 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 680 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg)  | 500 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 720 |

Ingår ● Tillgänglig ○