



## TRANSIT YP

Vagnar



Vagn för transport och lagring av glas och paneler i monteringslinjer.



### Fackindelning

Vagnen har dubbel fackindelning som gör det möjligt att öka antalet detaljer på vagnen och dessutom spara mycket plats.



### Svängbara hjul

Utrustad med 4 svängbara hjul med broms som säkerställer bra rörlighet och enkel förflyttning av enheten. Bromsen på några av hjulen gör det möjligt att placera den fast i närheten av olika arbetsområden.



### Kontaktytor

Alla nedre och sidokontaktytor är belagda med mjuk halkfri PVC som säkerställer oskadade ytor under monteringen.

**EGENSKAPER**

|   |               |
|---|---------------|
| Fackdjup (mm)                             | 999           |
| Bas (mm)                                  | 1.240 x 1.010 |
| Vertikalt stöd, höjd (mm)                 | 1.305         |
| Antal fack                                | 10 x 2        |
| Kontaktytor täckta med mjuk PVC           | ●             |
| Bred stödbas                              | ●             |
| Handtag för förflyttning                  | ●             |
| 4 svängbara hjul varav 2 med låsning (mm) | Ø = 125       |
| Vikt (kg)                                 | 85            |
| Maxlast (kg)                              | 500           |

Ingår ● Tillgänglig ○