




Spin 4

Taşıma arabaları



Conta taşıma arabası. Debriyajlı ve kılavuzlu makara, bobin açmanın contaya zarar vermeyecek şekilde gerçekleşmesine imkan vermektedir. Hızlı bobin değiştirme sistemi ile donatılmıştır.



Bobin taşıyıcı

Ayarlanabilir ve uzatılabilir bir bobin taşıma sistemi, yerleştirilecek farklı bobin ebat ve türlerine uyuma imkan vermektedir.



Bobin kilitleme debriyajı

Debriyajlı makara, aksaklıklara mahal vermeden bobin açma aşamasına karşı gelmektedir.



Fırdöndü tekerler

2 adet sabit ve 2 adet frenli fırdöndü teker, yüksek hareketlilik ve nesnenin hareket ettirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Frenleme ünitesinin kilitlemesi, konumunun farklı çalışma alanlarının yakınında sabitlenmesine imkan vermektedir.

**SPIN 4 / TAŞIMA ARABALARI****ÖZELLİKLER**

Bobin deliği asgari çapı (mm)	110
Bobin azami çapı (mm)	720
Bobin azami eni (mm)	250
Bobin dönüş debriyajı	●
Sökülebilir bobin adedi (modele göre)	4
Debriyajlı doğrama sabitleme tertibatı	●
2 adedi kilitleme durduruculu 4 adet döner teker (mm)	Ø=125
Uzunluk (mm)	825
Genişlik (mm)	970
Yükseklik (mm)	1.520
Azami kapasite (kg)	60
Ağırlık (kg)	44

Dahil ● Mevcut ○