



## *Transit KT*

Profesyonel arabalar



Biten şasilerin ve demir aksamların taşınmasına ve depolanmasına yönelik araba. Beher desteğin tabanı, ağır ya da büyük ebatlı parçaların hareket ettirilmesinin kolaylaştırılması için merdaneler ile donatılmıştır.



### Yan temas yüzeyleri

Temas yüzeylerinin tamamı, yerleştirme aşamalarında yüzeylerin bütünlüğünü garanti eden yumuşak, kaymaz PVC ile kaplıdır.



### Fırdöndü tekerler

2 adet sabit ve 2 adet frenli fırdöndü teker, yüksek hareketlilik ve nesnenin hareket ettirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Frenleme ünitesinin kilitlemesi, konumunun farklı çalışma alanlarının yakınında sabitlenmesine imkan vermektedir.



### Doğrama kayma konveyörü

Sabit bir konveyör, hareket akıcılığı ve kolaylığı sağlayan ve bir mile monte edilen rulolar sayesinde çerçevenin yatay hareketine imkan vermektedir.





TRANSIT KT / PROFESYONEL ARABALAR

ÖZELLİKLER

|  |         |
|--|---------|
| Bölmeler derinliği (mm)                  | 1.160   |
| K-Rail ray yeri                          | ●       |
| Modele göre bölme sayısı ve genişliği    | ●       |
| Konveyörlü taban                         | ●       |
| Yumuşak PVC ile kaplı temas yüzeyleri    | ●       |
| Kaydırma kolu                            | ●       |
| İki tanesi döner ve frenli tekerler (mm) | Ø = 150 |

AĞIRLIK (MODELE GÖRE)

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KT 6-100 mm (kg)  | 105 |
| TRANSIT KT 10-100 mm (kg) | 160 |
| TRANSIT KT 15-100 mm (kg) | 225 |
| TRANSIT KT 5-130 mm (kg)  | 95  |
| TRANSIT KT 10-130 mm (kg) | 160 |
| TRANSIT KT 15-130 mm (kg) | 230 |
| TRANSIT KT 5-160 mm (kg)  | 100 |
| TRANSIT KT 10-160 mm (kg) | 190 |

AZAMİ KAPASİTE (MODELE GÖRE)

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KT 6-100 mm (kg)  | 600 |
| TRANSIT KT 10-100 mm (kg) | 740 |
| TRANSIT KT 15-100 mm (kg) | 675 |
| TRANSIT KT 5-130 mm (kg)  | 500 |
| TRANSIT KT 10-130 mm (kg) | 740 |
| TRANSIT KT 15-130 mm (kg) | 670 |
| TRANSIT KT 5-160 mm (kg)  | 500 |
| TRANSIT KT 10-160 mm (kg) | 710 |

Dahil ● Mevcut ○