



## *Acca XL*


Banchi assemblaggio  
manuale




Banco idoneo a tutte le operazioni di assemblaggio dei serramenti. I piani scorrevoli ed estensibili permettono di lavorare cornici di tutte le dimensioni e strutture molto grandi in assoluta sicurezza.

**Piedini regolabili**

Piedini regolabili in altezza assicurano il corretto raggiungimento dell'altezza desiderata del piano di lavoro ed il perfetto allineamento con gli altri prodotti della Linea Dinamica. Consentono inoltre il fissaggio a terra mediante appositi fori.

**Piano in PVC antiscivolo**

Le superfici di lavoro sono ricoperte in PVC morbido antiscivolo che garantisce un sicuro appoggio nel posizionamento della cornice.

**Cassettiere**

Una serie di comodi contenitori consentono l'alloggiamento della minuteria in maniera semplice ed ordinata per una facile individuazione degli oggetti.

**Impianto pneumatico**

Rubinetti ad innesto rapido assicurano con estrema facilità l'alimentazione dell'aria compressa.

**Piano d'appoggio estensibile e allungabile**

L'adattamento ad ogni dimensione della cornice è assicurato dalla presenza sia di piani d'appoggio scorrevoli orizzontalmente sia dall'appoggio estensibile che scorre su ruote, consentendo di aumentare in maniera molto flessibile le dimensioni del piano di lavoro.



**ACCA XL / BANCHI ASSEMBLAGGIO MANUALE****CARATTERISTICHE**

|  |               |
|--|---------------|
| Piani per posare utensili e accessori                    | 2             |
| Contenitori porta minuteria                              | 6             |
| Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido          | ●             |
| Piano di lavoro regolabile in altezza                    | ●             |
| Impianto pneumatico con 2 rubinetti ad innesto rapido    | ●             |
| Piedini con fori per fissaggio a terra                   | ●             |
| Piani di appoggio scorrevoli ed estensibili in larghezza | ●             |
| Piani di appoggio scorrevoli ed estensibili in lunghezza | ●             |
| Lunghezza (mm)   | 1.330 ÷ 2.440 |
| Larghezza (mm)   | 2.180 ÷ 4.000 |
| Altezza (mm)   | 875 ÷ 1.000   |
| Portata massima (kg)                                     | 250           |

Incluso ●    disponibile ○