# MODULE **BENCH**

BANCHI DI ASSEMBLAGGIO



Banco modulare di grandi dimensioni, estensibile, dedicato all’assemblaggio di serramenti e celle di facciata. È corredato di 3 piani di lavoro distinti: uno con PVC morbido per le operazioni di assemblaggio, uno con PVC duro antifrizione per la rotazione ed una rulliera per lo spostamento in linea.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Piano a scomparsa

Azionabile mediante pulsante e ricoperto da rulli, il piano a scomparsa permette il collegamento del banco alla linea di produzione ed è ribaltabile per non ostacolare i movimenti dell'operatore durante le operazioni di montaggio.



## Estensione

Module Bench è in grado di estendersi da 1.300 mm a 2.500 mm ed è settabile in qualunque posizione mediante una leva di serraggio, garantendo una grande versatilità. È inoltre possibile posizionare manualmente la traversa centrale per la lavorazione di piccole cornici.



## Piano a rulli

Il piano a rulli consente di trasferire il serramento lungo la linea di montaggio con il minimo sforzo da parte dell'operatore.



## Piani di appoggio in PVC morbido antiscivolo

Il piano di lavoro in PVC morbido consente di avere un elevato coefficiente di attrito durante le fasi di assemblaggio.



## Piani di appoggio in PVC duro antifrizione

Il piano di lavoro in PVC duro antifrizione consente di avere un basso coefficiente di attrito che facilita i movimenti di rotazione del serramento.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **MODULE BENCH** / BANCHI DI ASSEMBLAGGIO

### PIANI DI LAVORO

| | |
|---|---|
| Piano a rulli a scomparsa Dx o Sx | ● |
| Possibilità di scambio pneumatico tra diversi piani di lavoro (piano a rulli, piano in PVC morbido, piano in PVC duro antifrizione) | ● |
| Lunghezza piano in PVC morbido (mm) | 4.000 |
| Lunghezza piano in PVC duro antifrizione (mm) | 4.000 |
| Lunghezza piano a rulli (mm) | 4.000 |
| Lunghezza piano a rulli esteso (mm) | 4.600 |
| Lunghezza piano a rulli a scomparsa (mm) | 600 |

### CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Estensibile in larghezza (mm) con appoggio centrale mobile | 1.300 ÷ 2.500 |
| Altezza (mm) | 900 |
| Consumo aria (Nl/min) | 50 |
| Portata massima (kg) | 800 |
| Peso (kg) | 550 |

Incluso ● disponibile ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.