



300 B2

Eenkops Snijmachines



Draagbare afsteekmachine, geschikt voor het snijden van kleine profielen in de werkplaats en op het bouwterrein, en voor afkortbewerkingen.



Widia snijeenheid

De snijeenheid maakt gebruik van een Widia-snijblad dat handmatig wordt voortbewogen. Rotatie is mogelijk van 45° naar rechts en naar links en kanteling van 45° naar links. Bovendien kunnen op het bovenblad kantfreesbewerkingen worden uitgevoerd.



Snijbladbescherming

Twee beschermkappen beveiligen het snijblad in de ruststand, waardoor de veiligheid van de bediener wordt beschermd en onbedoelde schokken worden voorkomen. Als het in snijblad in beweging is, blijft de bovenste kap gesloten om tijdens het gebruik te voorkomen dat de afkortaag kan worden aangeraakt. Bij gebruik van de bovenste snijtafel wordt de beschermkap tijdens het voortbewegen van het profieldeel opgetild, zodat alleen het deel van het snijblad dat in contact komt met het profieldeel onbedekt is.



Handmatig bediende horizontale bankschroeven

De bankschroef kan zowel aan de rechter- als aan de linkerkant worden geplaatst. Een volledig handmatig instelbare positionering garandeert een correcte klemming van het profiel in de machine.



Samengestelde snede

Om een samengestelde snede uit te voeren, kunnen de rotatie van $\pm 45^\circ$ en het kantelen tot 45° gelijktijdig worden toegepast. Met deze machine kan het profieldeel onder een tussenliggende hoek worden gesneden, zowel op de horizontale als op de verticale as.



Bovenste snijtafel

Met de bovenste snijtafel kan op een werkbank worden gesneden. Door het profieldeel tegen de bovenste referentieaanslag te plaatsen, beweegt het zich gelijkmatig naar voren en wordt een zeer precieze kantfreesbewerking uitgevoerd.



**300 B2 / EENKOPS SNIJMACHINES****SNIJBLAD**

Widia (mm)

Ø = 300

VOORTBEWEGEN VAN HET SNIJBLAD

Handmatig

**BESCHERMING VAN DE SNIJZONE**

Lokaal mechanisch bediend

**SMEERSYSTEEM**

Handmatig

**VASTKLEMMEN PROFIELDEEL**

Handmatig bediende horizontale bankschroeven

1

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○