




## *Dual Skin*

Hulpmachines




Machine voor het aanbrengen van een beschermende folie op aluminium profielen. Het profiel wordt automatisch aangevoerd door middel van gemotoriseerde rollen en een perfecte hechting van de folie op het profiel wordt gegarandeerd door middel van drukrollen. Met een extra optionele kit kan de folie tegelijkertijd op een derde zijde worden aangebracht.




### **Rollenbaan voor ondersteuning van het profiel**

Hierdoor kan het profiel correct in de machine worden geplaatst en veilig worden ondersteund in de bewerkingszone. De glijdende rollen zijn gemotoriseerd en vergemakkelijken het verplaatsen van het profiel.



### **Snijeenheid**

De snijeenheid is voorzien van een gekarteld snijblad dat de folie na het passeren van het profiel automatisch afsnijdt.




### **Looprollenset (Optioneel)**

De set zwenkwielen, die optioneel op de machine kan worden geïnstalleerd, is ontworpen voor profielen met schuine of gebogen oppervlakken voor een perfecte hechting van de folie.



### **Laadrollenbanen en losmagazijn (Optioneel)**

Op verzoek kan de machine worden voorzien van extra laadrollen voor langere profieldelen en een groot losmagazijn voor het verzamelen van de van folie voorziene profielen.



### **Kit 3e vlak (Optioneel)**

Met de set voor het 3de vlak, die optioneel en op verzoek op de machine kan worden geïnstalleerd, kan de folie ook op een zijvlak worden aangebracht.




**DUAL SKIN / HULPMACHINES**
**WERKGEBIED**

Maximale met folie bedekbare breedte (mm)	250
Maximale met folie bedekbare hoogte (mm)	120
Minimale met folie bedekbare dikte (mm)	20
Minimale profiellengte (mm)	500
Maximale diameter folierol (mm)	300
Foliedikte (μ)	36 ÷ 80

**KENMERKEN**

Automatische afsnijding van de folie aan het einde van de staaf	<input checked="" type="checkbox"/>
Voortbewegingssnelheid profieldeel (m/min)	7,8 ÷ 15
Luchtverbruik (NI/cyclus)	2
Geïnstalleerd vermogen (kW)	0,55
Lengte (mm)	1.750
Breedte (mm)	690
Hoogte (mm)	1.450
Gewicht (kg)	275

**OPTIONEEL VERKRIJGBAAR**

Foliemachine 3e vlak	<input type="checkbox"/>
Looprollenset	<input type="checkbox"/>
Laadrollenbaan, afmetingen L x D x H (mm)	5.800 x 400 x 850
Rollenbaan met automatisch lossen van staven, afmetingen L x D x H (mm)	6.100 x 1.600 x 850

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○