




## *Rifila*

### Eenkops Snijmachines



Enkelkops afkortmachine met stijgende mesuitgang, voor geëxtrudeerde profielen en vlakke aluminium platen. De bijzonder stevige structuur maakt het mogelijk een welbepaalde en precieze snede te verkrijgen, waardoor de vlakken van de profielen perfect evenwijdig zijn. Hij is ook ontworpen om uitgerust te worden met steunrollenbanen om zijn veelzijdigheid te vergroten. De bladbeschermer is ontworpen en gebouwd om onder de beste veiligheidsomstandigheden te werken.

**Instelbare aanslag**

Deze verwijst naar de middellijn van het snijblad en maakt het mogelijk om het te verwijderen gebied snel te definiëren.

**Schaalverdeling**

De hoogte van het mes ten opzichte van het horizontale steunvlak kan mechanisch worden ingesteld, rekening houdend met de dikte van het te snijden materiaal.

**Snijzone**

De stevige, brede horizontale gietijzeren steunvlak vormt het werkgebied, dat wordt gekenmerkt door een ruim steunvlak waarop zowel profielen als vlakke aluminiumplaten kunnen worden bewerkt.



**RIFILA / EENKOPS SNIJMACHINES****SNIJBLAD**

Widia (mm)

Ø = 350

**VOORTBEWEGEN VAN HET SNIJBLAD**

Maximale afsnijhoogte (mm)

120

**BESCHERMING VAN DE SNIJZONE**

Lokaal, handmatig instelbaar

●

**SMEERSYSTEEM**

Smeersysteem micronevel van water met olie-emulsie

●

**MOTOR**

Zelfremmende driefasenmotor

●

Inschakeltijd rem (s)

10

Vermogen (kW)

1,5

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○