



Stack

Wagens



Wagen bestemd voor het horizontaal vervoeren en opslaan van profielen.

**Contactoppervlakken**

Alle contactvlakken zijn bedekt met zacht, antislip PVC, waardoor de integriteit van de oppervlakken tijdens de opslag wordt gewaarborgd.

**Verstelbare centrale steunen**

Omdat de centrale steunen kunnen worden versteld, kunnen er geëxtrudeerde delen van verschillende lengtes in worden ondergebracht, waardoor de identificatie ervan wordt vergemakkelijkt.

**Zwenkwielen**

Voorzien van 4 zwenkwielen met rem, voor een hoge mate van mobiliteit en gebruiksgemak. De remunits kunnen worden vergrendeld zodat ze in de buurt van de verschillende werkgebieden kunnen worden vastgezet.



**STACK / WAGENS****KENMERKEN**

Met zacht PVC bedekte contactoppervlakken	●
Aantal vakken	10
4 zwenkwielen, slijtvast, waarvan er 2 kunnen worden vergrendeld (mm)	Ø = 125
Verstelbare centrale steunen	●
Lengte (mm)	1.800
Breedte (mm)	860
Hoogte (mm)	1.950
Maximale capaciteit (kg)	500
Gewicht (kg)	55

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○