



## *V-link*

Banken voor Handmatige  
Assemblage



Verticale rollenbaan om zelfs zeer zware kozijnen en ramen met gemak tussen de verschillende assemblagestations te verplaatsen.

**Rollenbaan**

Een rollenbaan op de basis die in hoogte van 320 tot 360 mm vanaf de vloer kan worden versteld, ondersteunt het gewicht van het raam en zorgt ervoor dat het soepel glijdt en gemakkelijk verplaatst.

**Tafel met krasvaste rollen**

Vijf banen van rollen die op een stang gemonteerd zijn ondersteunen het raamkozijn tegen de schuine rugleuning en maken het mogelijk zelfs zeer zware raamkozijnen veilig te verplaatsen.

**Verstelbare pootjes**

Met de in hoogte verstelbare pootjes kan het werkblad op de gewenste hoogte worden gebracht en kan een hoek van 85° tot 90° worden ingesteld. Bovendien is bevestiging aan de vloer mogelijk met behulp van de daarvoor bestemde gaten.

**V-LINK / BANKEN VOOR HANDMATIGE ASSEMBLAGE****KENMERKEN**

Hoogte rollentafel (mm)	320 ÷ 360
Inclinatie verstelbare rollentafel	85° ÷ 90°
Gewicht (kg)	100
Maximale capaciteit (kg)	200
Lengte (mm)	3.000
Hoogte (mm)	2.165 ÷ 3.015
Breedte (mm)	870
Contactoppervlakken bedekt met zacht antislip PVC	●

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○