



## Wt 450

### Wagens



Wagen voor het einde van de lijn, waarmee met één enkel werktuig de afgewerkte ramen en deuren in de werkplaats kunnen worden opgeborgen en naar de bouwplaats vervoerd.

**Hefvoorziening**

Voorzien van een uitsparing voor de vorken van een vorkheftruck, dus gemakkelijk op te heffen. Voorts voorzien van haken voor het hijsen met een kraan.

**Transportvoorziening**

De zwenkwielen met rem kunnen zeer makkelijk en snel worden verwijderd, zodat de wagen op zijn eigen rubberen pootjes kan steunen voor een veilig vervoer in een vrachtwagen

**Tafel van antislip PVC**

De werkkoppervlakken zijn bedekt met zacht antislip PVC, dat zorgt voor een goede ondersteuning van de ramen die erop geplaatst worden.

**Zwenkwielen**

Voorzien van 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, voor een hoge mate van mobiliteit en gebruiksgemak. De remunits kunnen worden vergrendeld zodat ze in de buurt van de verschillende werkgebieden kunnen worden vastgezet.



**KENMERKEN**

Hijs- en ophanghaken	●
Basis modulair frame (mm)	970 x 1.730
Hoogte modulair frame (mm)	1.805
Afneembare wielen voor wegtransport	●
Met zacht PVC bedekte contactoppervlakken	●
4 zwenkwielen waarvan 2 kunnen worden vergrendeld (mm)	Ø = 125
Maximale capaciteit (kg)	400
Gewicht (kg)	77

Inbegrepen ● Verrijgbaar ○