



Wt 450

Wagens



Wagen voor het einde van de lijn, waarmee met één enkel werktuig de afgewerkte ramen en deuren in de werkplaats kunnen worden opgeborgen en naar de bouwplaats vervoerd.



Hefvoorziening

Voorzien van een uitsparing voor de vorken van een vorkheftruck, dus gemakkelijk op te heffen. Voorts voorzien van haken voor het hijsen met een kraan.



Transportvoorziening

De zwenkwielen met rem kunnen zeer makkelijk en snel worden verwijderd, zodat de wagen op zijn eigen rubberen pootjes kan steunen voor een veilig vervoer in een vrachtwagen



Tafel van antislip PVC

De werkkoppervlakken zijn bedekt met zacht antislip PVC, dat zorgt voor een goede ondersteuning van de ramen die erop geplaatst worden.



Zwenkwielen

Voorzien van 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, voor een hoge mate van mobiliteit en gebruiksgemak. De remunits kunnen worden vergrendeld zodat ze in de buurt van de verschillende werkgebieden kunnen worden vastgezet.

**KENMERKEN**

Hijs- en ophanghaken	●
Basis modulair frame (mm)	970 x 1.730
Hoogte modulair frame (mm)	1.805
Afneembare wielen voor wegtransport	●
Met zacht PVC bedekte contactoppervlakken	●
4 zwenkwielen waarvan 2 kunnen worden vergrendeld (mm)	Ø = 125
Maximale capaciteit (kg)	400
Gewicht (kg)	77

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○