







Bancada apropriada para todas as operações de ensamblagem das esquadrias. Os planos deslizáveis e extensíveis permitem usinar quadros de quaisquer dimensões e estruturas de grandes dimensões em plena segurança

# **FICHA TÉCNICA**


07/12/2025





## Pés reguláveis

Pés de altura regulável asseguram o alcance correto da altura desejada do plano de trabalho e o alinhamento perfeito com os outros produtos da Linha Dinâmica. Também permitem a fixação no chão por meio de furos apropriados.



# Plano em PVC antiderrapante

As superfícies de trabalho são cobertas com PVC macio antiderrapante que garante um apoio seguro no posicionamento da moldura.



#### **Gavetas**

Uma série de práticos contentores permitem o alojamento das miudezas de forma simples e ordenada para a localização fácil dos objetos.



### Sistema pneumático

Torneiras de engate rápido asseguram com estrema facilidade a alimentação do ar comprimido.



# Plano de apoio extensível e alongável

A adaptação a qualquer dimensão da moldura é assegurada pela presença de planos de apoio corrediços na horizontal e pelo plano extensível que corre sobre rodas, permitindo aumentar de maneira muito flexível as dimensões do plano de trabalho.











### ACCA XL / BANCADAS DE MONTAGEM MANUAL

CARACTERÍSTICAS	
Planos para pôr ferramentas e acessórios	2
Contentores para miudezas	6
Superfícies de contacto cobertas com PVC macio	•
Plano de trabalho de altura regulável	•
Sistema pneumático com 2 torneiras de engate rápido	•
Pés com furos para a fixação no chão	•
Planos de apoio corrediços e de largura extensível	•
Planos de apoio corrediços e de comprimento extensível	•
Comprimento (mm)	1.330 ÷ 2.440
Largura (mm)	2.180 ÷ 4.000
Altura (mm)	875 ÷ 1.000
Capacidade máxima (Kg)	250

Incluído Disponível O