RULLIERA ***DI CARICO***

SUPORTES PARA PERFIS



Estrutura em tubular de aço com pés ajustáveis: com rolos de 240 mm., o comprimento da bancada de rolos é de 3.500 mm.; com rolos de 440 mm., o comprimento da bancada de rolos é de 4.000 mm.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Vista lateral

Através do suporte apropriada de aço, é feita a ligação mecânica à máquina de corte, de forma precisa e rígida.



Rolo

Rolos de aço revestidos em PVC de 240/440 mm que permitem o deslizamento do perfil de modo eficaz, evitando danos superficiais.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

RULLIERA DI CARICO / SUPORTES PARA PERFIS

CARACTERÍSTICAS	
Capacidade máxima (conforme o modelo) - transportador de rolos L=3500 mm, rolos L=240 mm (kg)	100
Capacidade máxima (conforme o modelo) - transportador de rolos L=4000 mm, rolos L=440 mm (kg)	250

Incluído ● Disponível ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.