




## *Transit KT*

Carrinhos profissionais



Carro para o transporte e a armazenagem de marcos e esquadrias acabadas. A base de apoio está equipada com rolos para facilitar a movimentação de peças pesadas ou de grandes dimensões.



### **Superfícies de contacto laterais**

Todas as superfícies de contacto são revestidas em PVC macio antiderrapante que garante a integridade das superfícies durante as fases de alojamento.



### **Transportador de rolos de caixilharia**

Um transportador de rolos fixo permite a translação horizontal da moldura, graças a roletes montados na haste que asseguram fluidez e facilidade de movimentação.



### **Rodas orientáveis**

Dotado de 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis com freio, asseguram um grau elevado de mobilidade e facilidade de movimentação do objeto. O bloqueio das unidades de travagem permite fixar a sua posição nas proximidades das diversas áreas de trabalho.




**TRANSIT KT / CARRINHOS PROFISSIONAIS**
**CARACTERÍSTICAS**

|   |         |
|---|---------|
| Profundidade dos compartimentos (mm)                  | 1.160   |
| Predisposição para trilho K-Rail                      | ●       |
| Número e largura dos compartimentos conforme o modelo | ●       |
| Base com transportador de rolos                       | ●       |
| Superfícies de contacto cobertas com PVC macio        | ●       |
| Pega para o deslocamento                              | ●       |
| Rodas (mm) das quais duas rotativas com freio         | Ø = 150 |

**PESO (CONFORME O MODELO)**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KT 6-100 mm (kg)  | 105 |
| TRANSIT KT 10-100 mm (kg) | 160 |
| TRANSIT KT 15-100 mm (kg) | 225 |
| TRANSIT KT 5-130 mm (kg)  | 95  |
| TRANSIT KT 10-130 mm (kg) | 160 |
| TRANSIT KT 15-130 mm (kg) | 230 |
| TRANSIT KT 5-160 mm (kg)  | 100 |
| TRANSIT KT 10-160 mm (kg) | 190 |

**CAPACIDADE MÁXIMA (CONFORME O MODELO)**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KT 6-100 mm (kg)  | 600 |
| TRANSIT KT 10-100 mm (kg) | 740 |
| TRANSIT KT 15-100 mm (kg) | 675 |
| TRANSIT KT 5-130 mm (kg)  | 500 |
| TRANSIT KT 10-130 mm (kg) | 740 |
| TRANSIT KT 15-130 mm (kg) | 670 |
| TRANSIT KT 5-160 mm (kg)  | 500 |
| TRANSIT KT 10-160 mm (kg) | 710 |

Incluído ● Disponível ○