# LILLIPUT 290 M

ÄNDFRÄSMASKINER



Horisontell ändfräsmaskin för manuell matning. Fräsning i 90° kapade detaljer. Snabbt byte av fräsgruppen med spakstyrning. Halkfritt arbetsbord. Integrerat skydd av arbetsområdet.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Snabväxling

Verktygsbytet sker manuellt och snabbt med hjälp av ett handtag.




## Revolveranslag

Det manuella revolveranslaget med 6 positioner möjliggör inställning av 6 olika mått, vilket gör positioneringen av arbetsstycket snabb för att minska cykeltiden. Revolveranslaget är manuellt justerbart även på höjden.



## Verktygsmagasin

Magasinet är integrerad i maskinens stativ och är placerad i ena änden för att vara skydda från spån.



## Klampar

Maskinen har en horisontell och en vertikal klamp med pneumatisk styrning som är manuellt justerbara. Dessa säkerställer korrekt låsning av profilen.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **LILLIPUT 290 M** / ÄNDFRÄSMASKINER

| EGENSKAPER | |
|---|---|
| Självbromsande motor (kW) | 1,1 |
| Verktygshastighet (varv/min) | 2.800 |
| Slaglängd (mm) | 290 |
| Klampkapacitet (mm) | 190 x 110 |
| Pneumatisk, horisontell och vertikal klamp, slag (mm) | 8 |
| Anslagsdjup revolver med 6 lägen | ● |
| Frässpindelhylsa (mm) | Ø = 27 / 32 x 135 |
| Max fräsdiameter (mm) | Ø = 140 |
| Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion | ● |
| Stativ med magasin för förvaring av fräsenheter och spånbortföring | ● |

Ingår ● Tillgänglig ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.