# LINK

MONTERINGSBORD




Rullbord som gör det möjligt att förena monteringsstationerna och mycket enkelt förflytta även väldigt tunga ramar.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Rullbana fällbar

Glidskivan består av rader av rullar belagda i mjuk PVC, rullbanans två ändar, höger och vänster, kan tippas med tryckluftscylindrarna (tillval).



## Rullbana

Den vertikala anläggningsytan har flera rullar belagda i reptåligt gummi som säkerställer hög rörelsehastighet för ramen.



## Arbetsbord i PVC

Som tillval är det möjligt att utrusta denna maskin med ett arbertsbord i PVC. Det ger en hög friktionskoefficient, som är användbar för monteringsfaserna.



## Justerbara fötter

De höjdjusterbara fötterna säkerställer önskad höjd på arbetsbordet och perfekt anpassning till de andra produkterna i monteringslinjen. De ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **LINK** / MONTERINGSBORD

| EGENSKAPER | |
|---|---|
| Längd (beroende på modell) (mm) | 1.500 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000 |
| Bredd (mm) | 1.600 |
| Maxlast 400 mm på tippbar ände (kg) | 250 |
| Antal rullbanor installerade | 4 |
| Rullbana fällbar vänster | ○ |
| Rullbana fällbar höger | ○ |
| arbetsbord | ○ |
| Luftförbrukning (om utrustad med sänkbar skiva) (Nl/ciclo) | 26 |

Ingår ● Tillgänglig ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.