
ROTOLIMA

FIL- OCH RENSMASKINER



Fil- och putsmaskin för aluminium med kapning på två sidor, utrustad med vinkelmätare och anslag. Halkfritt arbetsbord.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Skivskydd

Bearbetningsområdet skyddas av en kåpa i genomskinlig polykarbonat som skyddar operatören.



Termomagnetisk brytare

Motorns skydd för att undvika överhettning och hålla motorn oskadd säkerställs genom den termomagnetiska skyddsströmbrytaren.



Justerbara fötter

Avsedda gummifötter säkerställer att maskinen står stadigt. De kan dessutom höjdjusteras för att bättre passa in på olika golvytor.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ROTOLIMA / FIL- OCH RENSMASKINER

EGENSKAPER	
Motor (kW)	0,75
Verktygshastighet (varv/min)	700
Skivdiameter (mm)	250
Nettovikt (kg)	90
Skiva i stål	●

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.