
SPIN 4

VAGNAR



Vagn för tätningslister. Haspel med broms och trådstyrning garanterar att avrullningen av tätningslisten sker problemfritt. Vagnen är försedd med ett snabbväxelsystem för spolarna.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Port för spole

Ett justerbart och utdragbart system för tätningslistrullar gör det möjligt att anpassa efter olika typer av rullar.



Rullstopp

Haspel med broms och ögla garanterar att avrullningen av tätningslisten sker utan problem.



Svängbara hjul

Utrustad med 2 fasta och 2 svängbara hjul med broms som säkerställer bra rörlighet och enkel förflyttning av föremålet. Bromsen på några av hjulen gör det möjligt att placera den fast i närheten av olika arbetsområden.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SPIN 4 / VAGNAR

EGENSKAPER	
Minimal diameter på spolens hål (mm)	110
Maximal diameter spolen (mm)	720
Maximal bredd på spolar (mm)	250
Spolarnas rotationsfriktion	●
Antal avtagbara spolar (beroende på modell)	4
Anordning för låsning av karmar med broms	●
4 svängbara hjul varav 2 med låsning (mm)	Ø=125
Längd (mm)	825
Bredd (mm)	970
Höjd (mm)	1.520
Maxlast (kg)	60
Vikt (kg)	44

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.