



## TRANSIT KA

Vagnar



Vagn för transport och lagring av karmar och bågar. Basen på varje fack är utrustad med rullar för att underlätta hanteringen av tunga eller stora detaljer.



### **Svängbara hjul**

Utrustad med 2 fasta och 2 svängbara hjul med broms som säkerställer bra rörlighet och enkel förflyttning av föremålet. Bromsen på några av hjulen gör det möjligt att placera den fast i närheten av olika arbetsområden.



### **Kontaktytor**

Alla nedre och sidokontaktytor är belagda med mjuk halkfri PVC som säkerställer oskadade ytor under monteringen.



### **Rullbana för transport av fönster- och dörrkarmar**

En rullbana möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar monterade på skenor.

**TRANSIT KA / VAGNAR****EGENSKAPER**

Djup (beroende på modell) (mm)	995 ; 1.010 ; 1.160 ; 1.540 ; 1.840 ; 2.140 ; 2.220 ; 2.670
Kontaktytor täckta med mjuk PVC	●
Fackdjup (mm)	980
Förberedd för räls K-Rail	●
Antal och bredd på fack beroende på modell	●
Bas med rullbana	●
Handtag för förflyttning	●
4 svängbara hjul varav 2 med låsning (mm)	Ø = 150

**VIKT (BEROENDE PÅ MODELL)**

TRANSIT KA 6-100 mm (kg)	100
TRANSIT KA 10-100 mm (kg)	150
TRANSIT KA 15-100 mm (kg)	215
TRANSIT KA 5-130 mm (kg)	90
TRANSIT KA 10-130 mm (kg)	155
TRANSIT KA 15-130 mm (kg)	220
TRANSIT KA 5-160 mm (kg)	95
TRANSIT KA 10-160 mm (kg)	180

**MAXLAST (BEROENDE PÅ MODELL)**

TRANSIT KA 6-100 mm (kg)	600
TRANSIT KA 10-100 mm (kg)	750
TRANSIT KA 15-100 mm (kg)	685
TRANSIT KA 5-130 mm (kg)	500
TRANSIT KA 10-130 mm (kg)	745
TRANSIT KA 15-130 mm (kg)	680
TRANSIT KA 5-160 mm (kg)	500
TRANSIT KA 10-160 mm (kg)	720

Ingår ● Tillgänglig ○