



## **WT 450**

Vagnar



Vagn i slutet av produktionslinjen som gör det möjligt att använda ett enda verktyg, kan användas i verkstad eller vid transport av färdiga fönster- och dörrkarmar till byggplatsen.



### Förberedd för lyftning

Vagnen kan lyftas på ett enkelt sätt med hjälp av en gaffeltruck eftersom den är försedd med spår för gafflarna. Har dessutom krokar som säkerställer lyftningen med hjälp av en kran.



### Förberedd för transport

De svängbara hjulen med broms kan tas bort på ett mycket enkelt och snabbt sätt, så att vagnen kan placeras på sina benstöd i gummi och garantera en säker transport på lastbil



### Beläggning i halkfri PVC

Arbetsytorna är täckta med halkfri, mjuk PVC som garanterar ett säkert stöd vid positioneringen av fönster- och dörrkarmar.



### Svängbara hjul

Utrustad med 2 fasta och 2 svängbara hjul med broms som säkerställer bra rörlighet och enkel förflyttning av föremålet. Bromsen på några av hjulen gör det möjligt att placera den fast i närheten av olika arbetsområden.





## WT 450 / VAGNAR

## EGENSKAPER

Lyft- och upphängningskrokar	●
Bas modulär struktur (mm)	970 x 1.730
Höjd modulär struktur (mm)	1.805
Avtagbara hjul för vägtransport	●
Kontaktytor täckta med mjuk PVC	●
4 svängbara hjul varav 2 med låsning (mm)	Ø = 125
Maxlast (kg)	400
Vikt (kg)	77

Ingår ● Tillgänglig ○