




Bar

Profesyonel arabalar



Kesim aşamasında profil çubuklarının taşınması ve depolanması için tasarlanan büyük ebatlı araba.



Ayarlanabilir dikey tutucu

Çubukların destek düzlemlerine yerleştirilmesini sağlayan sistem.



Kaymaz PVC düzlem

Yüzeyler, profillerin taşınmasında güvenlik desteği garanti eden, yumuşak, kaymaz PVC ile kaplıdır.



Fırdöndü tekerler

4 adet frenli fırdöndü teker, yüksek hareketlilik ve nesnenin hareket ettirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Frenleme ünitesinin kilitlenmesi, konumunun farklı çalışma alanlarının yakınlarında sabitlenmesine imkan vermektedir.

**ÖZELLİKLER**

| | |
|---|---------|
| Yumuşak PVC ile kaplı temas yüzeyleri | ● |
| Boş arabaların depolanması ve bağlanması | ● |
| 2 adedi kilitleme durduruculu 4 adet döner teker (mm) | Ø = 150 |
| Ayarlanabilir merkezi destekler | ● |
| Ön tanımlı iki yüksekliği olan sökülebilir çubuk depolama tertibatı | ● |
| Uzunluk (mm) | 4.150 |
| Genişlik (mm) | 852 |
| Yükseklik (mm) | 982 |
| Azami kapasite (kg) | 600 |
| Ağırlık (kg) | 80 |

Dahil ● Mevcut ○