




## Stack

Profesyonel arabalar



Profillerin yatay olarak taşınmasına ve depolanmasına yönelik araba.

**Temas yüzeyleri**

Temas yüzeylerinin tamamı, yerleştirme aşamalarında yüzeylerin bütünlüğünü garanti eden yumuş, kaymaz PVC ile kaplıdır.

**Ayarlanabilir merkezi destekler**

Merkezi destekleri ayarlama imkanı, farklı boyalara sahip çekmelerin yerleştirilmelerini ve kolayca tanımlanmalarını sağlamaktadır.

**Fırdöndü tekerler**

4 adet frenli fırdöndü teker, yüksek hareketlilik ve nesnenin hareket ettirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Frenleme ünitesinin kilitlenmesi, konumunun farklı çalışma alanlarının yakınlarında sabitlenmesine imkan vermektedir.



**ÖZELLİKLER**

Yumuşak PVC ile kaplı temas yüzeyleri	●
Bölme adedi	10
2 adedi kilitli, düşük aşınma dereceli 4 adet döner teker (mm)	Ø = 125
Ayarlanabilir merkezi destekler	●
Uzunluk (mm)	1.800
Genişlik (mm)	860
Yükseklik (mm)	1.950
Azami kapasite (kg)	500
Ağırlık (kg)	55

Dahil ● Mevcut ○