




## Stack

Profesyonel arabalar



Profillerin yatay olarak taşınmasına ve depolanmasına yönelik araba.



### Temas yüzeyleri

Temas yüzeylerinin tamamı, yerleştirme aşamalarında yüzeylerin bütünlüğünü garanti eden yumuş, kaymaz PVC ile kaplıdır.



### Ayarlanabilir merkezi destekler

Merkezi destekleri ayarlama imkanı, farklı boyalara sahip çekmelerin yerleştirilmelerini ve kolayca tanımlanmalarını sağlamaktadır.



### Fırdöndü tekerler

4 adet frenli fırdöndü teker, yüksek hareketlilik ve nesnenin hareket ettirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Frenleme ünitesinin kilitlenmesi, konumunun farklı çalışma alanlarının yakınlarında sabitlenmesine imkan vermektedir.



**ÖZELLİKLER**

|  |         |
|--|---------|
| Yumuşak PVC ile kaplı temas yüzeyleri                          | ●       |
| Bölme adedi  | 10      |
| 2 adedi kilitli, düşük aşınma dereceli 4 adet döner teker (mm) | Ø = 125 |
| Ayarlanabilir merkezi destekler                                | ●       |
| Uzunluk (mm)   | 1.800   |
| Genişlik (mm)  | 860     |
| Yükseklik (mm)   | 1.950   |
| Azami kapasite (kg)  | 500     |
| Ağırlık (kg)   | 55      |

Dahil ● Mevcut ○