



## Transit KT

Profesyonel arabalar



Biten şasilerin ve demir aksamların taşınmasına ve depolanmasına yönelik araba. Beher desteğin tabanı, ağır ya da büyük ebatlı parçaların hareket ettirilmesinin kolaylaştırılması için merdaneler ile donatılmıştır.



### Yan temas yüzeyleri

Temas yüzeylerinin tamamı, yerleştirme aşamalarında yüzeylerin bütünlüğünü garanti eden yumuşak, kaymaz PVC ile kaplıdır.



### Doğrama kayma konveyörü

Sabit bir konveyör, hareket akıcılığı ve kolaylığı sağlayan ve bir mile monte edilen rulolar sayesinde çerçevenin yatay hareketine imkan vermektedir.



### Fırdöndü tekerler

2 adet sabit ve 2 adet frenli fırdöndü teker, yüksek hareketlilik ve nesnenin hareket ettirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Frenleme ünitesinin kilitlenmesi, konumunun farklı çalışma alanlarının yakınlarında sabitlenmesine imkan vermektedir.



TRANSIT KT / PROFESYONEL ARABALAR

ÖZELLİKLER

|   |                 |
|---|-----------------|
| Bölme adedi (modele göre)                             | 5 - 6 - 10 - 15 |
| Bölme genişliği (mm) (modele göre)                    | 100 - 130 - 160 |
| Bölmeler derinliği (mm)                               | 1.160           |
| K-Rail ray yeri                                       | ●               |
| Konveyörlü taban                                      | ●               |
| Yumuşak PVC ile kaplı temas yüzeyleri                 | ●               |
| Kaydırma kolu   | ●               |
| 2 adedi kilitleme durduruculu 4 adet döner teker (mm) | Ø = 150         |

AĞIRLIK (MODELE GÖRE)

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KT 5-160 mm (kg)  | 100 |
| TRANSIT KT 10-160 mm (kg) | 190 |
| TRANSIT KT 15-130 mm (kg) | 230 |
| TRANSIT KT 10-130 mm (kg) | 160 |
| TRANSIT KT 5-130 mm (kg)  | 95  |
| TRANSIT KT 15-100 mm (kg) | 225 |
| TRANSIT KT 10-100 mm (kg) | 160 |
| TRANSIT KT 6-100 mm (kg)  | 105 |

AZAMI KAPASİTE (MODELE GÖRE)

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KT 10-100 mm (kg) | 740 |
| TRANSIT KT 6-100 mm (kg)  | 600 |
| TRANSIT KT 5-130 mm (kg)  | 500 |
| TRANSIT KT 10-130 mm (kg) | 740 |
| TRANSIT KT 15-130 mm (kg) | 670 |
| TRANSIT KT 5-160 mm (kg)  | 500 |
| TRANSIT KT 10-160 mm (kg) | 710 |
| TRANSIT KT 15-100 mm (kg) | 675 |

Dahil ● Mevcut ○