



Transit YP

Profesyonel arabalar



Cam ve panellerin montaj hatlarında taşınmasına ve depolanmasına imkan veren araba.



Bölmelere ayırma

Araba, taşınabilir parça adedinin önemli oranda artırılmasına ve işgal edilen alan açısından önemli tasarrufun sağlanmasına imkan veren çift bölmelemeye sahiptir.



Temas yüzeyleri

Yan ve alt temas yüzeylerinin tamamı, yerleştirme aşamalarında yüzeylerin bütünlüğünü garanti eden yumuş, kaymaz PVC ile kaplıdır.



Fırdöndü tekerler

4 adet frenli fırdöndü teker, yüksek hareketlilik ve nesnenin hareket ettirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Frenleme ünitesinin kilitlenmesi, konumunun farklı çalışma alanlarının yakınlarında sabitlenmesine imkan vermektedir.

**ÖZELLİKLER**

Bölme derinliği (mm)	999
Taban (mm)	1.240 x 1.010
Dikey destek, yükseklik (mm)	1.305
Bölme adedi	10 x 2
Yumuşak PVC ile kaplı temas yüzeyleri	●
Geniş destek yüzeyi	●
Kaydırma kolu	●
2 adedi kilitleme durduruculu 4 adet döner teker (mm)	Ø = 125
Ağırlık (kg)	85
Azami kapasite (kg)	500

Dahil ● Mevcut ○