



Spin 4

专业手推车



垫圈滑架。摩擦卷轴和导线器确保了垫圈的无故障放卷。滑架还配备了一个卷轴快速更换系统。



卷轴架

可调节并扩展的卷轴架系统可以适应各种尺寸和类型的卷轴的安置。



卷轴锁定离合器

带有离合器的卷轴可以阻止卷轴的展开，避免意外放卷。



旋转式脚轮

配备了 2 个固定脚轮和 2 个带刹车的旋转脚轮，确保了高度的移动性，能轻松移动物体。制动单元的锁定功能可以将其位置固定在不同的加工区域附近。





特性

| | |
|-------------------------|-------|
| 卷轴孔最小直径 (mm) | 110 |
| 卷轴最大直径 (mm) | 720 |
| 卷轴最大宽度 (mm) | 250 |
| 卷轴旋转离合器 | ● |
| 可拆卸卷轴数量 (根据型号) | 4 |
| 带有离合器的窗框锁定装置 | ● |
| 4 个旋转脚轮, 其中 2 个带锁扣 (mm) | Ø=125 |
| 长度 (mm) | 825 |
| 宽度 (mm) | 970 |
| 高度 (mm) | 1.520 |
| 最大负载 (kg) | 60 |
| 重量 (kg) | 44 |

包括 ● 可用 ○